

COLLECTION 2022



LOWA
safety & more **w**ork



LOWA WORK

Qualität und Passform haben bei LOWA schon immer oberste Priorität. Neben der permanenten Optimierung von Technik, Funktion und Design ist der Standort Deutschland ein fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Ein Schuh wird erst zum LOWA, wenn er bis ins letzte Detail perfekt ist. Um die notwendigen „Kleinigkeiten“ herauszuarbeiten und zu verstehen, setzen wir auf innovative und motivierte Mitarbeiter, welche die LOWA Produktphilosophie leben. Auch bei Kooperationen legen wir größten Wert auf kompetente Partner, die in ihrem Segment führend sind. Der niederrheinische Sicherheitsschuhhersteller ELTEN kann auf mehr als 100 Jahre Erfahrung zurückblicken und gilt als Technologieführer der Branche. Mit der LOWA Work Collection beweisen wir einmal mehr, dass wir die Bedürfnisse der Schuhträger bis ins Detail verstanden haben. Überzeugen Sie sich selbst.

Quality and fit have always been top priority for us. Alongside the constant revision of technology, function and design, the company location Germany is a very important part of our philosophy. Footwear can only be called LOWA, when it is perfect right down to the last detail. In order to accomplish and understand these important details, we work with a team of innovative, motivated employees who live the LOWA way of life. With co-operations we attach importance to work with competent partners who are market leaders in their segment. The German safety shoe manufacturer ELTEN looks back on more than 100 years of experience and know-how and is known as the technological leader of its branch. Our LOWA Work Collection proves yet again that we fully understand the needs of our clients, right down to the last detail. Why not take a look for yourself?



LARROX WORK GTX RED LO S3 CI

No. 5422

Größen_size: 39 - 48



Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial
Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA
Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
Spitzenschutz: TPU Überkappe
Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Upper material: Hydrophobized textile material
Lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Tongue: Full, padded bellows tongue
Toe cap: Steel toe cap
Inlay sole: Full-length inlay sole LOWA
Penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole
Sole: RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology
Toe protection: TPU scuff cap
Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form A



No. 5422
rot/grau_red/grey



LARROX WORK GTX RED MID S3 CI

No. 5462

Größen_size: 39 - 48



Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial
Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA
Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
Spitzenschutz: TPU Überkappe
Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Upper material: Hydrophobized textile material
Lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Tongue: Full, padded bellows tongue
Toe cap: Steel toe cap
Inlay sole: Full-length inlay sole LOWA
Penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole
Sole: RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology
Toe protection: TPU scuff cap
Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B



No. 5462
rot/grau_red/grey



LARROX WORK GTX BLUE LO S3 CI

No. 5426

Größen_size: 39 - 48



Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial

Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz

Sohle: GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie

Spitzenschutz: TPU Überkappe

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Upper material: Hydrophobized textile material

Lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Tongue: Full, padded bellows tongue

Toe cap: Steel toe cap

Inlay sole: Full-length inlay sole LOWA

Penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole

Sole: RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology

Toe protection: TPU scuff cap

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form A



No. 5426

blau/grün_blue/green



LARROX WORK GTX BLUE MID S3 CI

No. 5466

Größen_size: 39 - 48



Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial

Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz

Sohle: GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie

Spitzenschutz: TPU Überkappe

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Upper material: Hydrophobized textile material

Lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Tongue: Full, padded bellows tongue

Toe cap: Steel toe cap

Inlay sole: Full-length inlay sole LOWA

Penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole

Sole: RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology

Toe protection: TPU scuff cap

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B



No. 5466

blau/grün_blue/green



LARROX WORK GTX GREY LO S3 CI

No. 5424

Größen_size: 39 - 48



Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial
Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA
Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
Spitzenschutz: TPU Überkappe
Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Upper material: Hydrophobized textile material
Lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Tongue: Full, padded bellows tongue
Toe cap: Steel toe cap
Inlay sole: Full-length inlay sole LOWA
Penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole
Sole: RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology
Toe protection: TPU scuff cap
Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form A



No. 5424

grau/grün_grey/green



LARROX WORK GTX GREY MID S3 CI

No. 5464

Größen_size: 39 - 48



Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial
Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA
Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
Spitzenschutz: TPU Überkappe
Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Upper material: Hydrophobized textile material
Lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Tongue: Full, padded bellows tongue
Toe cap: Steel toe cap
Inlay sole: Full-length inlay sole LOWA
Penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole
Sole: RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology
Toe protection: TPU scuff cap
Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B



No. 5464

grau/grün_grey/green



LARROX WORK GTX BLACK LO S3 CI

No. 5420

Größen_size: 39 - 48



Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial

Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz

Sohle: GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie

Spitzenschutz: TPU Überkappe

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Upper material: Hydrophobized textile material

Lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Tongue: Full, padded bellows tongue

Toe cap: Steel toe cap

Inlay sole: Full-length inlay sole LOWA

Penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole

Sole: RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology

Toe protection: TPU scuff cap

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form A



No. 5420

schwarz/orange_black/orange



LARROX WORK GTX BLACK MID S3 CI

No. 5460

Größen_size: 39 - 48



Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial

Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz

Sohle: GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie

Spitzenschutz: TPU Überkappe

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Upper material: Hydrophobized textile material

Lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Tongue: Full, padded bellows tongue

Toe cap: Steel toe cap

Inlay sole: Full-length inlay sole LOWA

Penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole

Sole: RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology

Toe protection: TPU scuff cap

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B



No. 5460

schwarz/orange_black/orange



RENEGADE WORK GTX RED LO S3 CI

No. 5612

Größen_size: 39 - 47



Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial

Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz

Sohle: GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Upper material: Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material

Lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Tongue: Full, padded bellows tongue

Toe cap: Steel toe cap

Inlay sole: Full-length inlay sole LOWA

Penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole

Sole: RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form A



No. 5612

schwarz/rot_black/red



RENEGADE WORK GTX RED MID S3 CI

No. 5652

Größen_size: 39 - 47



Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial

Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz

Sohle: GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Upper material: Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material

Lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Tongue: Full, padded bellows tongue

Toe cap: Steel toe cap

Inlay sole: Full-length inlay sole LOWA

Penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole

Sole: RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B



No. 5652

schwarz/rot_black/red



RENEGADE WORK GTX GREEN LO S3 CI

No. 5610

Größen_size: 39 - 47



Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial

Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LÖWA

Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz

Sohle: GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Upper material: Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material

Lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Tongue: Full, padded bellows tongue

Toe cap: Steel toe cap

Inlay sole: Full-length inlay sole LÖWA

Penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole

Sole: RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form A



No. 5610

grau/grün_grey/green



RENEGADE WORK GTX GREEN MID S3 CI

No. 5650

Größen_size: 39 - 47



Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial

Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LÖWA

Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz

Sohle: GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Upper material: Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material

Lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Tongue: Full, padded bellows tongue

Toe cap: Steel toe cap

Inlay sole: Full-length inlay sole LÖWA

Penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole

Sole: RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B



No. 5650

grau/grün_grey/green



RENEGADE WORK GTX BLACK LO S3 CI

No. 5614

Größen_size: 39 - 47



Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial

Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz

Sohle: GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Upper material: Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material

Lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Tongue: Full, padded bellows tongue

Toe cap: Steel toe cap

Inlay sole: Full-length inlay sole LOWA

Penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole

Sole: RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form A



No. 5614

schwarz_black



RENEGADE WORK GTX BLACK MID S3 CI

No. 5654

Größen_size: 39 - 47



Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial

Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz

Sohle: GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Upper material: Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material

Lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Tongue: Full, padded bellows tongue

Toe cap: Steel toe cap

Inlay sole: Full-length inlay sole LOWA

Penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole

Sole: RUBBER/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B



No. 5654

schwarz_black



BOREAS WORK GTX LO S3

No. 5338

Größen_size: EU 39 - 47



Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®

Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle

Sohle: Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Upper material: hydrophobized nubuck leather/textile material CORDURA®

Lining: GORE-TEX performance comfort footwear

Tongue: Full, padded bellows tongue

Toe cap: Steel toe cap

Inlay sole: Full-length inlay sole LOWA

Penetration resistance: steel midsole

Sole: Rubber/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form A



No. 5338


schwarz/rot_black/red



BOREAS WORK GTX MID S3

No. 5336

Größen_size: EU 39 - 47



Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®

Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle

Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle

Sohle: Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Upper material: Hydrophobized nubuck leather/textile material CORDURA®

Lining: GORE-TEX performance comfort footwear

Tongue: Full, padded bellows tongue

Toe cap: Steel toe cap

Inlay sole: full-length inlay sole

Penetration resistance: Steel midsole

Sole: Rubber/PU sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B



No. 5336

schwarz/rot_black/red



SEEKER WORK LX PRO GTX S3

No. 5350

Größen_size: 39 - 48



Obermaterial: Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder

Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz

Sohle: GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie

Spitzenschutz: TPU Überkappe

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form C

upper material: Hydrophobized cowhide leather/Hydrophobized suede

lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

tongue: Full, padded bellows tongue

toe cap: Steel toe cap

inlay sole: Full-length inlay sole LOWA

penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole

sole: RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology

toe protection: TPU scuff cap

norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form C



No. 5350

schwarz_black



LEANDRO WORK LX PRO GTX LOW S3

No. 5840

Größen_size: 39 - 48



Obermaterial: Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder

Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz

Sohle: GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie

Spitzenschutz: TPU Überkappe

Norm: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form A

upper material: Hydrophobized cowhide leather/Hydrophobized suede

lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

tongue: Full, padded bellows tongue

toe cap: Steel toe cap

inlay sole: Full-length inlay sole LOWA

penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole

sole: RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology

toe protection: TPU scuff cap

norm: EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, form A



No. 5840

schwarz_black



LEANDRO WORK LX PRO GTX MID S3

No. 5880

Größen_size: 39 - 48



Obermaterial: Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder

Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche

Zehenschutzkappe: Stahlkappe

Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz

Sohle: GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie

Spitzenschutz: TPU Überkappe

Norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

upper material: Hydrophobized cowhide leather/Hydrophobized suede

lining: GORE-TEX Performance Comfort Footwear

tongue: Full, padded bellows tongue

toe cap: Steel toe cap

inlay sole: Full-length inlay sole LOWA

penetration resistance: Non-metallic, penetration-resistant midsole

sole: RUBBER/PU sole LARROX Work with MONOWRAP®-technology

toe protection: TPU scuff cap

norm: EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B



No. 5880

schwarz_black



LOWA LARROX WORK

Zweischichten-Profilsohle LARROX WORK mit Monowrap® Technologie

- Antistatisch, gute Rutschsicherheit

Laufsohle

- Gummi, schwarz, besonders abriebfest, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C, kälteflexibel bis ca. -20°C, öl- und kraftstoffbeständig, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien (Säuren und Laugen), kerbzäh

Zwischensohle

- PU, schwarz, weicher PU-Kern sorgt für gute Stoßabsorption und hohen Tragekomfort

Double-density profiled sole LARROX WORK with MONOWRAP®-technology

- Antistatic, good slip resistance

Outsole

- Rubber, black, particularly abrasion-resistant, heat-resistant to approx. 200° C, for short periods to 300° C, flexible at cold temperatures to approx. -20° C, oil and fuel resistant, resistant to a large number of chemicals (acids and alkalis), notch-resistant

Midsole

- PU, black, soft PU core provides for a good impact absorption and high wearing comfort



LOWA
safety & more **work**

LOWA MONOWRAP®

LOWA „MONOWRAP®“ FRAME

- Hochgezogener PU-Seitenrahmen an der Sohle
- Perfekte Kombination aus Stabilität und Dämpfung
- Sehr gute Stabilität zwischen Rück- und Mittelfuß
- Optimierte die natürlich S-förmige Abrollbewegung

1 Stabilisator

2 PU-Seitenrahmen

3 Laufsohle


LOWA „MONOWRAP®“ FRAME

- PU frame extended up the side of the sole
- Perfect combination of stability and shock absorption
- Provides excellent stability for the underfoot
- Optimizes the natural roll-off motion in S-line shape

1 Stabilizer

2 PU-frame

3 Outsole



LOWA
safety & more **work**

VIBRAM® MIT MONOWRAP®-TECHNOLOGIE

Zweischichten-Profilsohle VIBRAM® mit Monowrap® Technologie

- Antistatisch, gute Rutschsicherheit

Laufsohle

- Gummi, schwarz, besonders abriebfest, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C, kälteflexibel bis ca. -20°C, öl- und kraftstoffbeständig, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien (Säuren und Laugen), kerbzäh

Zwischensohle

- PU, schwarz, weicher PU-Kern sorgt für gute Stoßabsorption und hohen Tragekomfort

Double-density profiled sole VIBRAM® with MONOWRAP®-technology

- Antistatic, good slip resistance

Outsole

- Rubber, black, particularly abrasion-resistant, heat-resistant to approx. 200° C, for short periods to 300° C, flexible at cold temperatures to approx. -20° C, oil and fuel resistant, resistant to a large number of chemicals (acids and alkalis), notch-resistant

Midsole

- PU, black, soft PU core provides for a good impact absorption and high wearing comfort



CLIMATE CONTROL SYSTEM



GORE-TEX FOOTWEAR

GORE-TEX Schuhe und Stiefel sind ideal für viele professionelle Einsatzbereiche. Sie halten die Füße trocken und geschützt, da sie dauerhaft wasserdicht und atmungsaktiv sind und somit optimierten Klimakomfort bieten. (Abbildung: GORE-TEX Performance Comfort Footwear)

GORE-TEX FOOTWEAR

GORE-TEX footwear is ideal for a wide range of activities. These products are engineered to keep feet dry and protect them by being durably waterproof, breathable and providing optimized climate comfort.

(Illustration: GORE-TEX Performance Comfort Footwear)


OBERMATERIAL
OUTER MATERIAL

SCHUTZGEWIRKE
PROTECTIVE KNIT

GORE-TEX MEMBRAN
GORE-TEX MEMBRANE

MODERATE ISOLATION
MODERATE INSULATION

INNENFUTTER
INNER LINING



ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ | ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

DGUV REGEL 112-191

- Wir bieten für diverse Modelle die Möglichkeit zur orthopädischen Veränderung gemäß DGUV Regel 112-191 an.
Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Website www.lowa-work.com unter dem Menüpunkt Technologie/DGUV Regel 112-191.

So einfach geht's

- Auswahl und Beschaffung des gewünschten Schuhs
- Einreichen der ärztlichen Bescheinigung mit Angabe der Art der gewünschten Maßnahme beim Orthopädienschuhmacher/Sanitätshaus Ihrer Wahl
- Beschaffung des individuell benötigten Materials durch den Orthopädienschuhmacher/das Sanitätshaus bei unseren Partnern
- Der Orthopädienschuhmacher/das Sanitätshaus lädt sich die Fertigungsanweisung für die Zurichtung/die Einlage von unserer Website herunter
- Der Orthopädienschuhmacher/das Sanitätshaus führt die notwendige Maßnahme durch
- Abrechnung der vorgenommenen Maßnahme durch den Orthopädienschuhmacher/das Sanitätshaus

DGUV RULE 112-191

- We offer the possibility of orthopaedic modification according to German DGUV rule 112-191 for various models.
For more information contact service@lowa-work.com.

As simple as it gets

- Select and purchase the desired shoe
- By submitting a prescription and the shoes to the medical supplier/orthopaedic shoemaker of your choice means: your shoes will receive the desired treatment
- At this point, your choice of medical supplier/orthopaedic shoemaker will then contact the appropriate partner for receiving the needed materials
- The medical supplier/orthopaedic shoemaker must then download the finishing instructions from our website
- The medical supplier/orthopaedic shoemaker then carries out the appropriate steps
- Billing of the action carried out by the medical supplier/orthopaedic shoemaker



NORM | STANDARD EN ISO 20345

SCHUHFORMEN | FORMS OF SHOES

| | | |
|----------|---------------|----------------|
| A | Halbschuhe | Low cut shoes |
| B | Schnürstiefel | Mid cut boots |
| C | Hohe Stiefel | High cut boots |

ANFORDERUNGEN AN SICHERHEITSSCHUHE MIT ZEHENSCHUTZKAPPE | REQUIREMENTS FOR SAFETY SHOES WITH PROTECTIVE TOE CAP

| | | |
|------------|---|---|
| SB | Basisschuh | Basic shoe |
| S1 | Basisschuh; zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"> ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit | Basic shoe; supplemental: <ul style="list-style-type: none"> ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance |
| S1P | Basisschuh; zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"> ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit ■ Durchtrittshemmung | Basic shoe; supplemental: <ul style="list-style-type: none"> ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance ■ Penetration resistance |
| S2 | Basisschuh; zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"> ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit ■ Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme | Basic shoe; supplemental: <ul style="list-style-type: none"> ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance ■ Water penetration and absorption resistance |
| S3 | Basisschuh; zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"> ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit ■ Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme ■ Durchtrittshemmung ■ Profilierte Laufsohle | Basic shoe; supplemental: <ul style="list-style-type: none"> ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance ■ Water penetration and absorption resistance ■ Penetration resistance ■ Treaded sole |

GRÖSSEN | SIZES

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|-----|-----|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|------|------|
| Englische Größen UK | 5.5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Französische Größen EU | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
| Fußlängen in mm Length of feet (mm) | 249 | 253 | 257 | 262 | 266 | 270 | 274 | 278 | 283 | 287 | 291 | 295 | 300 | 304 | 308 | 312 |



LOWA Work c/o
ELTEN GmbH
Ostwall 7-13
D - 47589 Uedem

phone: + 49 2825 - 8068
fax: + 49 2825 - 8075

email: service@lowa-work.com
internet: www.lowa-work.com

ELTEN

siehe auch | see also
www.elten.com

IHR LOWA WORK COLLECTION HÄNDLER | YOUR LOWA WORK COLLECTION DEALER

